





معلومات عن مرض الأيبولا

9 October 2014

Arabic

تم تطوير هذه النشرة الصحية عن مرض الأيبولا لأغراض تعليمية فقط. المعلومات الواردة صحيحة عند تاريخ نشرها. لا تعتبر هذه النشرة التعليمية بديلاً عن نصائح الطبيب المختص. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار عن المواضيع المذكورة أعلاه رجاءً اسْتَشِر طبيبك.

*CONTACT International SOS for permission to reproduce content
(text and images) in a different format.*

healthpromotion@internationalsos.com



فيروس إيبولا

ما هو مرض إيبولا؟

مرض إيبولا يسببه الأصابة بفيروس
إيبولا المعني

لا يوجد لقاح مضاد أو علاج محدد للمرض
- لكن الحصول على المساعدة الطبية في
المرافق المتخصصة بمعالجة حالات إيبولا
مبكراً يزيد من احتمالات التعافي من
المرض

تظهر على المصاب علامات مرضية شديدة
متزامنة مع نزف دموي

هو مرض معن جدًا، قد يتسبب في اصابة
العديد من الناس

يتسبب المرض بنسبة وفاة عالية بين
المصابين قد تصل إلى %90

-
-
-
-
-



فيروس ايبولا

كيف ينتشر المرض؟


ينتقل المرض من الأشخاص المصابين إلى السليمين يكون الأشخاص التاليين المخالطين للمرضى بصورة مباشرة أكثر عرضة للاصابة بالعدوى:

- افراد عائلة المريض
- مقدمو الرعاية الصحية للمصابين



ينتقل المرض كذلك من خلال ملامسة أجساد المصابين الموتى. لذلك يجب اخذ اقصى درجات الحذر عند ممارسة مراسيم دفن المتوفين المصابين و يفضل عدم المشاركة اصلا.

- لا تغسل، تلامس او تقبل اجسام الموتى المصابين
- لا تستخدم نفس الدلو لغسل يديك اذا تم استخدامه من قبل اخرين قاموا بلامسة اجساد الموتى المصابين



فيروس إيبولا

الأعراض

الأعراض



فيروس إيبولا

الأعراض المرضية الأولية:

قد يستغرق ظهورها 2-21 يوم بعد ملامسة
أشخاص مصابين أحياء أو متوفين



ارتفاع درجة الحرارة (الحمى)



غثيان



صداع



الشعور بالتعب والأرقان

فيروس إيبولا

الأعراض المرضية المتأخرة:



التقيؤ

قد يحتوي على دم

اسهال

قد يحتوي على دم

سعال

قد يحتوي على دم


نزيف دموي
(من الأنف, الفم, الجلد)



فيروس ايبولا

الأعراض المرضية المتأخرة:

يتسبب المرض بنسبة وفاة عالية
بين المصابين قد تصل الى **%90**





فيروس إيبولا

الأعراض المرضية المتأخرة:

يتسبب المرض بنسبة وفاة عالية بين المصابين
قد تصل إلى %90

لكن الحصول على المساعدة الطبية في المراكز –
المتخصصة بمعالجة حالات الإيبولا مبكراً يزيد من
احتمالات التعافي من المرض





فيروس ايبولا

الوقاية من المرض:

الوقاية من المرض:





فيروس ايبولا الوقاية من المرض:



ينتقل مرض ايبولا من
الأشخاص المصابين، احياء
او متوفين، الى السليمين



اقصى درجات الحرارة



فيروس ايبولا

الوقاية من المرض:

تجنب ملامسة الأشخاص المصابين او سوائل او افرازات
 أجسامهم: الدم القيء الغائط او الأسهال البول




فيروس إيبولا

الوقاية من المرض:



ينتقل المرض كذلك من خلال ملامسة أجساد المصابيين الموتى. لذلك يجب اخذ اقصى درجات الحذر عند ممارسة مراسيم دفن المتوفين المصابين و يفضل عدم المشاركة اصلا.



فيروس إيبولا

الوقاية من المرض:



يجب غسل اليدين بـأستمرار – استخدم الصابون (إذا لم يكن بالأمكان غسل اليدين، فيجب استعمال جل مطهر اليدين الكحولي)



فيروس إيبولا

الوقاية من المرض:



يصيب فيروس إيبولا الحيوانات كالخفافيس كذلك، تجنب ملامستها و لا تتناول لحوم حيوانات صيد بريء او خفافيش





فیروس ایبولا

اذا شعرت بالمرض:

اذا شعرت بالمرض:



الأعراض

فيروس إيبولا

إذا شعرت بالمرض:



ارتفاع درجة الحرارة (الحمى)



الشعور بالتعب والأرهاق



صداع



غثيان



التقيؤ

قد يحتوي على دم



اسهال

قد يحتوي على دم



سل

قد يحتوي على دم



نزيف دموي

(من الأنف، الفم، الجلد)

فيروس إيبولا

إذا شعرت بالمرض:



اتصل حالاً بأقرب مركز طبي و اخبرهم
عن اعراض مرضك

استمع بعناية لنصائحهم. قد يتم تحويلك
و ارسالك لمستشفى معين او خاص

تجنب مخالطة الآخرين منعاً لأنتشار
العدوى

كن حذراً بالتصريف حيال تقيؤك او عند
الأسهال

على الرغم من عدم وجود علاج محدد
للمرض, لكن الحصول على المساعدة
الطبية في المراكز المتخصصة بمعالجة
حالات الإيبولا مبكراً يزيد من احتمالات
التعافي من المرض

EBOLA



For more information:
www.internationalsos.com/ebola

